

Для служебного
пользования

Экз. N 2



УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

Сулейманов Х.Х.
(подпись) (ф.и.о.)

" 30 " мая 2016 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сулпылар» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Республике
Башкортостан

О.Н. Гаиденко
(ф.и.о.)

(подпись)

" 12 " мая 2016 г.

Начальник Отдела МВД России
по г. Сибайу Республике Башкортостан

Котилевский К.Н.
(ф.и.о.)

(подпись)

" 04 " мая 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан

(подпись) (ф.и.о.)

" 11 " мая 2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад

«Сулпылар»

(наименование)

453837, Россия, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. Чайковского, д.18/3

(адрес места расположения)

Муниципальная, образовательная деятельность, перечень мест массового пребывания

людей утвержденной Главой Администрации г.Сибай Республики Башкортостан

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Детский сад расположен в северо-восточной части города Сибай Республики

Башкортостан, по адресу: ул. Чайковского 18/3

(границы места массового пребывания людей)

Площадь земельного участка - 6070 кв.м., площадь здания - 1269,6 кв.м., периметр по

ограждению - 770 м., протяженность периметра здания детского сада - 186,3 м

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Посещаемость: максимальная - 150 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД России по городу Сибая; ул. К. Цеткин д.1-1; тел. 102, 8(34775) 5-44-02,

8(34775) 5-42-02

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

не имеется

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Рельеф, на котором находится объект равнинный, на территории имеются зеленые насаждения (деревья и кустарники), образующие санитарно-гигиеническую зону.

Возможность незаметного подхода может быть обусловлена со стороны дома по ул.

Чайковского 22/1. С северо-восточной стороны, почти на одном уровне с МАДОУ

детский сад «Сулпылар» находится здание противотуберкулезного детского

диспансера «Волшебный», по ул. Чайковского 18/1. С юга-востока от детского сада

находится здание МОБУ СОШ № 12. С юга-запада, по ул. Чайковского 18, находится

жилой дом.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ пп	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта

<p>МАДОУ детский сад «Сулпылар» ГО г.Сибай РБ</p>	<p><u>Характеристика объекта:</u> Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, с толщиной стен 50 см. Здание Т-образной формы, т.к. имеется закрытый бассейн. Бассейн с шатровой крышей. Имеется 1 чердачное помещение. В ДОУ имеется 7 входов. Один основной. Шесть запасных. Запасные входы/выходы и основной вход имеют легко открываемые запоры (внутренние засовы) и могут запираются на ключ. Так же имеются эвакуационные выходы из 3 групп: - 1 этаж, левое крыло, с торца, 1 младшая группа, выход из спальни; - 2 этаж, левое крыло, с торца, выход из старшей группы на пожарную лестницу; - 2 этаж, правое крыло, с торца, выход из средней группы на пожарную лестницу. Дополнительно имеется подвальное помещение с одним входом, через пищеблок (в нем расположены краны для перекрытия водоснабжения, отопления, электроснабжения, стоит теплосчетчик) запираемыми на замок. Ключи от этих помещений находятся в кабинете зам.зав. по АХР на стенде. Проникновение из подвального помещения внутрь здания исключено.</p> <p>Нежилое, общественное Муниципальная собственность, Оперативное управление, заведующий д/с Биушкина Нурия Ахатовна</p>	<p>453837, Россия, Республика Башкортостан , город Сибай, улица Чайковского, 18/3</p>	<p><u>Охрана:</u> в будни с 07.00 утра до вечера 19.00 на вахте находится младший воспитатель. С 19.00 до 07.00. в будние ночные дни находится сторож. В выходные и праздничные дни сторожа сменяют друг друга с 07.00 утра до вечера 19.00. С вечера 19.00 до утра 07.00.</p> <p><u>Технические средства:</u> 1. Автоматическая пожарно-охранная сигнализация с автоматической радиоканальной системой передачи сигнала на пульт пожарной команды; 2. Тревожная кнопка; 3. Телефоны; 4. Система видеонаблюдения «Линия», камеры: Itceh ProEX1/650ir. По периметру, с 4-х сторон: передний план: 1 камера на основном входе № 1, на крыльце, с северо-западной стороны. 2 камера на входе № 2, на крыльце, с юго-западной стороны. На заднем плане: 3 камера со стороны спортивной площадки, с северо-восточной стороны. С юго-восточной стороны, на здании бассейна камера 4, около пищеблока (выход на рабочие</p>
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Режим работы: понедельник-пятница, с 07.30. ч.-18.00. ч. Суббота, воскресенье-выходной		ворота)
2	Склад	Одноэтажное здание, кирпичное, типовой постройки с покатой крышей. Три выхода. Нежилое, общественное Муниципальная собственность	453837, Россия, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Чайковского, 18/3	Склад просматривается системой видеонаблюдения с юго-восточной стороны

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Многоквартирный жилой дом, улица Чайковского, 22/1	Частное жилое многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет	Северная часть	20 м
2	Многоквартирный жилой дом, улица Чайковского, 16	Частное жилое многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет	Северная часть	40 м
3	Многоквартирный жилой дом, улица Чайковского, 20	Частное жилое многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет	Северная часть	35 м
4	Детский противотуберкулезный санаторий «Волшебный»	Лечебно-профилактическое здание Возможны теракты	Восточная часть	10 м
5	МОБУ СОШ №12, спортивная площадка	Образовательное учреждение. Возможны теракты	Южная часть	50 м
6	Многоквартирный	Частное жилое	Южная часть	60 м

	жилой дом, проспект Горняков 6/7	многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет		
7	Многоквартирный жилой дом, улица Чайковского, 18	Частное жилое многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет	Западная часть	20 м
8	1. Старое здание детской художественной школы, проспект Горняков 6/8 2. Детская художественная школа, ул. Белова, 36/1	Возможны теракты Образовательное учреждение Возможны теракты	Западная часть	50 м
9	Многоквартирный жилой дом, улица Чайковского, 16/1	Частное жилое многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет	Западная часть	30 м
10	Многоквартирный жилой дом, улица Чайковского, 16/2	Частное жилое многоквартирное здание Потенциальной опасности не представляет	Западная часть	25 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Дорога по ул. Чайковского, автовокзал	150 м 300 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ЖД Вокзал	3 км

3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт	12 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Не имеется	

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

N п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	МУП «Полигон», РБ, г.Сибай, Зилаирское шоссе, 5, 5-08-06, 5-08-03, директор В.Н. Кручко	Вывоз мусора	Понедельник, среда, пятница каждую неделю
2.	ИП Замесина Т.Н. РБ, г. Сибай Ул. Уфимская, д.19 7(34775)5-26-67	Привоз продуктов питания (хлеб)	Каждый день, кроме выходных
3.	ООО «Престиж» 453832, РБ, г.Сибай, ул.Восточное шоссе, 15/6 А.Д. Климова	Привоз продуктов питания (овоци, фрукты)	Каждый понедельник
4.	ООО «Белорецкий маслосыркомбинат» 453510, РБ, Белорецкий р-н, г. Белорецк, ул. Тюленина, 30 7(34792) 4-81-69 Н.М. Ильичева	Привоз продуктов питания (молоко)	Каждый день, кроме выходных
5.	ИП Замесин П.С. РБ, г. Сибай Ул. Уфимская, д.19 7(34775)5-26-67	Привоз продуктов питания	Каждую среду
6.	ИП Шаталова, 453832, РБ, г.Сибай, ул.Восточное шоссе, 15/6, 89279418883	Привоз продуктов питания (мясо)	1 раз в месяц
7.	ИП Лежнев, Куйбышева 12, 89272359889	Обслуживание АПС и СОУЭЛ	1 раз в квартал
8.	ООО «СМ-Уфа», РБ, г.Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, корп.а, тел 8(347)284-01-04, директор Р.М. Гарданов Представитель в г.Сибай – Тукаев Г.А., 8(34775)2-36-96	ПАК «Стрелец-Мониторинг»	Ежемесячно

9.	ООО «Башсантехмонтаж», РБ, г.Сибай, Индустриальное шоссе, д.3, 8(34775)5-94-91, Директор Казакбаев Р.Х.	Техническое обслуживание сетей ГВ и ХВ, отопления, канализации	Ежемесячно
10.	ООО «Сокол», РБ, г.Сибай, ул.Кирова, 28, 89603849301 Директор Янтурина З.З.	Дератизация, дезинсекция	1 раз в квартал
11.	ООО «Интеллектуальные системы», РБ, г.Сибай, Ленина 23-52, директор Утарбаев С.С., 8 (34775) 2-33-38,89374757004	Проверка узла учета тепловой энергии	Ежемесячно
12.	Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г.Сибай-филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РБ», г.Сибай, ул. Некрасова,2, 8(34775)5-83-83	Осуществление экстренного вызова наряда при срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации (кнопки)	По необходимости
13.	ООО «ИспЭк», РБ, г.Уфа, ул. Бакалинская, 11, офис 104, директор Д.М. Биктемеров Представитель в г.Сибай – Ишбердин Т.Г., 89373454864, Слова 10.	Техническое обслуживание электроосвещения	Ежемесячно
14.	ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных ремонт» Сибайский филиал, РБ, г.Сибай, ул.Лермонтова, 1«а», 8(34775)5-33-33, директор Султанов А.Б.	1.Обслуживание огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	1 раз в 3 года
		2. Испытание наружных пожарных стационарных лестниц и ограждений кровли	1 раз в 5 лет
15.	Сибайский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в г.г.Сибай, Баймак, Баймакский, Зианчуринский, Зияшевский, Хайбуллинский р-ны, г.Сибай, ул.Кирова, 44, 8(34775)2-29-73, 2-49-21,.	Производственный контроль	По необходимости

	директор Мавлютов Т.В.		
16.	Сибайский РТС «БашРТС - Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС», РБ, г.Сибай, Куйбышева, 13 А, 8 (34775) 3-36-00. Начальник Аслаева Л.А.	Контроль по опрессовки отопления	По необходимости

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Численность работников - 33 работников

(численность работников)

Средняя посещаемость – 75 человек, максимальная – 150. В выходные и праздничные – 1 человек (сторож)

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

не имеется

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Веранды	Воспитатели:6, дворник: 1	Совершение взрыва
2.	Мусорный бак	Работники пищеблока: 2, младшие воспитатели: 8	Заклад взрывного устройства
3.	Автостоянка МАДОУ д/с «Сулпылар»	дворник: 1	Совершение взрыва или иные действия
4.	Склад	дворник: 1	Заклад взрывного устройства
5.	Центрально тепловой пункт-17	Нет работников	Совершение взрыва или иные действия

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

в случае возможных противоправных действий на территории МАДОУ детский сад «Сулпылар»: возможно совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, Разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации, отравление продуктов и отравление воздуха.

возможные противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий,

направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не имеется

в) зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей:

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Совершение взрыва в фойе мощностью 2-5 кг в тротиловом эквиваленте	В зоне полных разрушений – 20-45 чел. В зоне сильных разрушений – 30-50 чел. В зоне средних разрушений – 25-80 чел. В зоне слабых разрушений – 35-100 чел.	Локальный
2.	Поджог (задымление)	Отравление дымом – до 20-25 человек. Угроза жизни - до 100 человек	Локальный
3.	Захват в заложники	Угроза отравления – до 100 человек	Региональный
4.	Отравление химическими веществами	Есть вентиляция, угроза отравления – до 100 человек	Локальный
5.	Вывод из строя водоснабжения и электроэнергии	Угроза жизни - до 100 человек	Локальный

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Начальник Отдела МВД России по городу Сибаяу РБ подполковник полиции К.Н. Костилевский, телефоны дежурной части: 8(34775) 5-45-02, 8(34775) 5-44-02, сот.02;

территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) не имеется

в) группы автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график работы места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

г) 73904 ПА № 4 ДПС

д) характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их

оснащенность, техническая оснащенность, режим службы)

состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду: не имеется

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего		

не имеется;

сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

средства охраны

не имеется;

огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, порода, цвет, если есть - сколько, какой породы)

организация оповещения и связи

не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

Едино дежурно-диспетчерская служба г. Сибай РБ 112, 8(34775) 2-25-91, 2-25-92, 2-25-93, 2-25-94, 2-25-95, Газовая служба (аварийно-диспетчерская служба) 04, 5-35-59).

Электросеть ООО «Башкирские распределительные электрические сети» (оперативно-диспетчерская группа 5-39-01). Тепло Сибайский РТС «Баш РТС - Стерлитамак»

Водоканал ООО «Баш РТС» (оперативно-диспетчерская служба 5-94-18). Вода МУП «Сибайводоканал» (аварийно-диспетчерская служба 5-94-65)

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

- ОМВД России по г. Сибай РБ 8(34775) 5-45-02, 8(34775) 5-44-02, сот.02;
- ПСЧ – 45 ФГКУ «15 отряд ФПС по РБ», 8(34775) 2-33-01, сот.01;
- Отдел в г.Сибай УФСБ России по Республике Башкортостан, 8(34775) 5-75-75;
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)
- Администрация городского округа г. Сибай РБ, ул. Ленина, 9/1, 8(34775) 5-28-50;
2,5 км, Отдел образования Администрации городского округа г.Сибай РБ, ул. Ленина, 12, 8 (34775) 2-88-06; 2,5 км.

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Специальный поисково-спасательный отряд г. Сибай РБ ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ, 8(34775) 2-56-55; 3 км, ПСЧ – 45 ФГКУ «15 отряд ФПС по РБ», 8(34775)

2-33-01, сот.01; 4 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров).

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Территория детского сада имеет металлическое ограждение из сетки рабицы, на бетонных столбах. Высота - 1,7 м. Общая протяженность - 770 м. Для прохода детей, родителей, сотрудников, посетителей в периметровом ограждении здания с юго-западной стороны имеется калитка. Так же для ввоза продуктов, вывоза мусора, с этой же стороны имеются действующие ворота. С северо-восточной стороны, так же имеются ворота, которые закрыты на замок и не являются рабочими. Ограждение не оборудовано защитными средствами, техническими средствами обнаружения, сигнализации, контроля. По периметру здания имеются 4 камеры системы видеонаблюдения «Линия», имеется программное обеспечение. Камеры: Itech ProEX1/650ir. Уличная видеокамера iTech PRO EX1/650 IR в металлическом корпусе с вариофокальным объективом $f=2,8-12$ мм и ИК-подсветкой до 40 м предназначена для организации уличного видеонаблюдения объектов различного масштаба сложности и отраслевой принадлежности. При недостаточной освещенности камера автоматически переключается в черно-белый режим, и включает ИК-подсветку. Камера способна безотказно работать в уличных условиях в широком диапазоне температур от -30С. Срок хранения информации на камере - 30 дней. Камеры установлены по периметру, на здании ДОУ, с 4-х сторон: передний план: 1 камера на основном входе № 1, на крыльце, с северо-западной стороны. 2 камера на входе № 2, на крыльце, с юго-западной стороны. На заднем плане: 3 камера со стороны спортивной площадки, с северо-восточной стороны. С юго-восточной стороны, на здании бассейна камера 4, около пищеблока. Средства обнаружения металлических предметов и оружия, принудительной остановки автотранспорта в учреждении не предусмотрены. Имеется 1 радиокнопка тревожной сигнализации (на центральном входе у вахтера. Территория освещена уличными фонарями по периметру здания - 14 шт, на лестничных входах имеются светильники, над каждым входом, в количестве - 5 шт.

Ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова экипажа полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Детский сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией ВОРС «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ». Приемно-контрольный прибор расположен в фойе (раздевальная) 1 этажа. Имеется вывод сигнала при пожаре в подразделение пожарной охраны ПАК «Стрелец-Мониторинг». Имеется 11 ручных пожарных извещателей (РПИ). РПИ установлены: 5шт. - на II этаже в 4 групповых ячейках, 2 шт. - на I этаже в 2 групповых ячейках, 1 шт.- в бассейне, 1шт.- в пищеблоке, 1шт.- в коридоре левого крыла, 1 шт.- в коридоре правого крыла. Имеются (порошковые огнетушители марки ОП-4(33) АВСЕ-01-У2) в количестве 8 штук: № 1- музыкальный зал, № 2 - на 2 этаже

правое крыло, № 3 – на 1 этаже правое крыло, № 4 – на 1 этаже левое крыло, № 5-
 щиток, № 6- на 2 этаже левое крыло, № 7 – бассейн, № 8 – помещение
 электрощитовой. На объекте пожарных кранов не имеется. На здании склада имеется
 пожарный щит (багор, песок, лопата, пожарное ведро). На расстоянии 200 метров от
 здания имеется пожарный гидрант у территории МОБУ СОШ № 12.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

11 Система оповещения и управления эвакуацией

Детский сад оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при
 пожаре. СОУЭЛ оборудован 6 речевыми оповещателями, которые установлены: 1 шт. -
 в музыкальном зале, 1 шт. - в коридоре I этажа, 1 шт.- в переходе в бассейн, 1 шт.- в
 щитке, 1 шт.- в кабинете специалистов. На путях эвакуации установлены знаки
 пожарной безопасности, указывающие направления пути эвакуации, над
 эвакуационными выходами имеются световые оповещатели «Выход» - 15шт, Имеется
 план - эвакуации при пожаре в количестве - 4 штук. Пути эвакуации свободны, не
 загромождены, легко открываемы, горючим материалом не отделены.

(характеристика, пути эвакуации)

12 Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Веранды	Ежедневный осмотр	Отдел МВД	Ежедневный осмотр	Недостаточно защищены	Инструктажи, памятки, стенды, папки раскладушки, выступление представителя органа МВД
	Автостоянка МАДОУ д/с «Сулпылар»	Расположена за территорией детского сада и огорожена сеткой рыбицей	Отдел МВД	Ежедневный осмотр	Недостаточно защищена	Инструктажи, памятки, стенды, папки раскладушки, выступление представителя органа МВД
	Мусорный бак	Расположен на территории детского сада. Закрит крышкой из	Отдел МВД	Ежедневный осмотр	Недостаточно защищен	Инструктажи, памятки, стенды, папки раскладушки,

		жести.				выступление представителя органа МВД
4.	Склад	Расположен на территории детского сада. Закрыт дверями из жести.	Отдел МВД	Ежедневный осмотр	Недостаточно защищен	Инструктажи, памятки, стенды, папки раскладушки, выступление представителя органа МВД
5.	Центрально-тепловой пункт-17	Расположен за ограждением детского сада, проходит по ул. Чайковского-Булякова (8 мин, 1,6 км)	Отдел МВД	Ежедневный осмотр	Недостаточно защищен	Инструктажи, памятки, стенды, папки раскладушки, выступление представителя органа МВД

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) надежность охраны находится в хорошем состоянии: на вахте есть человек, так же. по периметру здания имеются 4 камеры системы видеонаблюдения «Линия», камеры: Itseh ProEX1/650ig. Срок хранения информации на камере – 30 дней. При недостаточной освещенности камера автоматически переключается в черно-белый режим, и включает ИК-подсветку. Камера способна безотказно работать в уличных условиях в широком диапазоне температур от -30С. Срок хранения информации на камере – 30 дней.

б) выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

в) необходимо установить 3 металлические двери с видеодомофонами, систему оповещения и управления эвакуацией при террористических угрозах

г) срочные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

д) требуемое финансирование: 3 двери с видеодомофоном – 80 тысяч рублей, для системы оповещения - 30 тысяч рублей

е) требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности (с учетом массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

а) дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

б) приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

в) План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием

г) местоположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в

непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).


4. Инструкция № 31 о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара.

5. Схема-план эвакуации людей при возникновении пожара (1,2 этаж).

6. Лист учета корректировок.

Заведующий МАДОУ д/с «Сулпылар» Биушкина Нурия.Ахатовна.

(правообладатель места массового пребывания людей)

 / Биушкина Н.А.
(подпись) (ф.и.о.)

Составлен " 01 " мая 2016г.

Актуализирован " " " 20__ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

«16» 12 2015 года

г.Сибай

Наименование объекта: МАДОУ д/с «Суннонар»
 Адрес: г. Сибай ул. Чайковского 18/3
 Межведомственной комиссией в составе: ОМВД по г. Сибай -
Байназаров Ф.Ф. Инженер ГД г. Сибай
Васильева З.Р.

проведено обследование вышеуказанного объекта, в результате которого установлено:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Вид охраны: обеспечиваемой пожарной сигнализацией
 Занимаемая площадь 600 га (кв.м.).
 Размещено 2 строений, административных зданий 1, зданий цехов —,
 отдельно стоящих складских помещений 1, вспомогательных и других
 строений —.

2. ПЕРИМЕТР

Периметр объекта (не) имеет ограждения Да.
 Общая протяженность ограждения 308 высотой 17.
 В ограждении насчитывается: проломов —, отсутствует ограждение на
 протяжении —.
 Охранная сигнализация по периметру (не) имеется нет, состояние охранной
 сигнализации по периметру (не) работоспособное —, охранное освещение по
 периметру (не) имеется Да, состояние охранного помещения (не)
 работоспособное —.

3. ТЕРРИТОРИЯ

Территория объекта (не) захламлена —.

4. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Контрольно-пропускные пункты на объекте (не) имеются нет.
 Общее количество КПП —.



5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие средств охранно-пожарной сигнализации на объекте (да, нет) Да.

Наличие пожарного водопровода на объекте (да, нет) ~~Да~~ НЕТ.

Наличие средств пожаротушения на объекте (да, нет) Да, средства пожаротушения ~~(не)~~ имеют свободный доступ Да.

Состояние путей эвакуации и запасных дверей ~~(не)~~ соответствует предъявляемым требованиям Да.

6. НАЛИЧИЕ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Вблизи объекта (не) имеются объекты повышенной опасности нет.

Вблизи объекта (не) имеются автостоянки —.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Объект в среднем посещают 180 человек в день.

8. УСТАНОВЛЕННАЯ КАТЕГОРИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 42 на основании проведенного обследования объекту устанавливается 3 категория.

Члены комиссии:

Представитель «собственник» Бирюшенин Н.А. Трунов

Представитель «СМТ» Байкозоров Ф.Ф. [подпись]

Представитель «АИ» Варшова З.Р. Васиу

Представитель «РБ» Безымян М.А. [подпись]


Представитель «ИЧС» Фроловский Ф.Ф. [подпись]







Представитель « »


« 16 » 12 2015 года



Приложение №2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек скамеек, детских площадок, летних кафе и др.).



- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Жилая застройка |  | Ограждение ДОУ и стоянка транспортных средств |
|  | Проезжая часть | | |
|  | Трогуар | | |
|  | Схема движения транспортных средств | | |
|  | Движение детей из образовательной организации к СОШ №12 | | |



№ 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сулпылар» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

С.Р. Бикбова
Приказ № 23 от 01.02.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сулпылар» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Н.А. Биушкина
Приказ № 23 от 01.02.2016

ИНСТРУКЦИЯ № 31

О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Настоящая инструкция позволяет администрации МАДОУ д/с «Сулпылар» (далее ДОУ) и сотрудникам правильно ориентироваться и действовать при эвакуации

Общие положения

1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ.
2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в квартал.

Действия работников при срабатывании сигнала и обнаружении пожара

При срабатывании sireны необходимо:

сразу определить зону возгорания.

- Проверить произошло ли возгорание.
- В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной тревоге.
- Сообщить по телефону «01», 2-33-01, о ложном срабатывании пожарной сигнализации.
- При повторном ложном срабатывании пожарной сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы.

Обнаруживший возгорание работник должен:

- Поставить в известность руководителя ДОУ или ответственного за пожарную безопасность сотрудника о возгорании.

в отсутствие: ответственный (по приказу), за звено связи и оповещения, в случае возникновения пожара, должна немедленно позвонить в пожарную часть по телефону «01» и сообщить сигнал для членов ДПД детского сада.

- вызвать пожарную охрану по телефону «01», 2-33-01, сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации детей и работников ДОУ;
- приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара.

Настоящая инструкция
гос. № 10/01/2016

- открыть запасные выходы;
- обеспечить работу эвакуационного освещения;
- руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений;
- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- определить эвакуационные пути для вывода воспитанников, работников в безопасную зону;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.

Административный дежурный, находящийся в момент возгорания на посту, должен:

- открыть основной выход из здания;
- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта (в исключительном случае – кладовщик, имеющий ключи от ворот).

Действия воспитателя и младшего воспитателя при получении сигнала об эвакуации

При получении сигнала об эвакуации воспитатели и младшие воспитатели должны:

- прекратить непосредственно - образовательную деятельность, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести воспитанников к основному или запасному выходам из ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре;
- в холодное время года по усмотрению работников осуществляющих эвакуацию, воспитанники, перед выходом на улицу должны одеться так, чтобы не наступило переохлаждение;
- воспитатели, осуществляющие эвакуацию воспитанников, не должны оставлять их без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- младший воспитатель при себе должен иметь ручной электрический фонарь, он так же, принимает меры по спасению воспитанников группы, (согласно табелю пришедших детей).


После выхода из здания воспитатели, младшие воспитатели, должны привести детей группы к сборному пункту (площадка за забором ДОУ, СОШ № 12) и проверить наличие всех воспитанников по табелю. В случае отсутствия кого-либо из детей воспитатель должен немедленно найти отсутствующего и, сообщить об этом заведующему ДОУ или дежурному администратору. В группах ответственными лицами за эвакуацию воспитанников, за сверку фактического состава с фактическим наличием воспитанников в случае возникновения пожара являются воспитатели и младшие воспитатели, находящиеся на смене.

Воспитатель несет строгую ответственность за не обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников группы, за невыполнение настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за пожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, развлечений, занятий возлагается на старшего воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей групп и ответственных лиц за проведение данных мероприятий.

Действия в особых случаях

Добровольная пожарная дружина: состоящая из старшего воспитателя, медицинской сестры, заместителя руководителя, инструктора по физической культуре, сотрудников пищеблока, закрепленных по приказу, оказывают помощь в эвакуации воспитанников воспитателям групп.



4.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заведующего хозяйством или назначенных ответственных по приказу заведующим, должны приступить спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов обеспечить их охрану.

4.3. Не допускается паники, истерики и спешки. Помещение покидать организовано, согласно схеме путей эвакуации I этажа, II этажа.

4.5. Возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

4.6. В случае отсутствия в ДОУ заведующего и ответственного за пожарную безопасность момент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и работников руководит заведующий хозяйством, старший воспитатель или дежурный администратор.

4.7. В пищеблоке ответственным лицом за пожарную безопасность являются повара находящиеся на смене.

4.8. На эвакуационных выходах I этажа движение воспитанников регулируется сотрудниками пищеблока и прачечной.

4.9. Ответственность за оказание первой медицинской помощи, возлагается на медицинскую сестру.

5. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации воспитанников из здания (или, если это возможно, во время эвакуации добровольная пожарная дружина, назначенная заведующим, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

Использование первичных средств пожаротушения

- при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага.
- Перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией наклеенной на корпус огнетушителя.

7. Действия работников по прибытию пожарных

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкцию составил(а):

инженер по ОТ и ТБ _____

С инструкцией ознакомлен(а):


« _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____
(подпись, расшифровка)



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Первый этаж



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!


- 1 Сообщить по телефону
- 2 Эвакуировать людей
- 3 На месте пожара принять меры по тушению пожара

	Огнетушитель		Телефон		Кнопка включения устройств (систем) пожарной автоматики		Пожарный край		Аптечка первой медицинской помощи		Вы находитесь здесь!
	Путь к основному эвакуационному выходу		Путь к запасному эвакуационному выходу		Эвакуационный выход		Запасный выход		Направление движения к эвакуационным выходам		Электрощит

ВНИМАНИЕ!
При пожаре
ЗВОНИТЬ
01

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Второй этаж



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1** Сообщить по телефону о пожаре
указать место пожара
указать этаж
- 2** Эвакуировать людей
по основным путям эвакуации
- 3** Не возвращаться обратно в здание до разрешения администрации

	Огнетушитель		Телефон		Кнопка включения устройств пожарной автоматики		Пожарный кран		Аптечка первой медицинской помощи		Вы находитесь здесь!
	Путь к основному эвакуационному выходу		Путь к запасному эвакуационному выходу		Эвакуационный выход		Направление движения к эвакуационным выходам		Электрощит		Запасный выход

ВНИМАНИЕ!
При пожаре
звонить

01